

Прайс-лист

Действует с 16.10.2017

 Утверждаю
 Генеральный директор
 ООО «ТЕРМОТРОНИК»
 О.Б. Чугунов

Тепловычислители ТВ7

	Подключаемые датчики			Стоимость (без НДС)	
	расхода	температуры	давления	Питание от литиевой батареи 7A*ч	Сетевой линейный источник питания + резервная батарея 2A*ч
ТВ7-01	4	2	-	10 900 руб	10 990 руб
ТВ7-04.1	4	2	3	12 500 руб	12 650 руб
ТВ7-03	6	6	-	13 850 руб	13 990 руб
ТВ7-04	6	6	5	16 300 руб	16 450 руб



* Стоимость оформления паспорта теплосчетчика Т34 – 500 руб.

* Тепловычислители ТВ7 сертифицированы в составе теплосчетчиков Т34 с преобразователями расхода:

- Питерфлоу РС, ПРЭМ, ЭМИР-ПРАМЕР-550, МастерФлоу;
- АС-001, UFM 005, УРЖ2КМ, SONO 1500 СТ, ULTRAHEAT;
- ВЭПС, ВПС;
- ВСТ, МТК / MNK / MTW Водоучет.

Комплектующие для ТВ7

Стоимость (без НДС)

	Адаптер Ethernet ⁽¹⁾ , требует питания вычислителя от сетевого источника питания	3 400 руб
	Адаптер RS-485 ⁽¹⁾ , требует питания вычислителя от сетевого источника питания	2 500 руб
	Литиевая батарея 2A*ч (AA), рекомендуется к использованию совместно с сетевым источником питания	350 руб
	Литиевая батарея 7A*ч (C), рекомендуется для питания ТВ7 в автономном режиме	850 руб
	Литиевая батарея 19A*ч (D), рекомендуется для питания ТВ7 в комплекте с компактными ультразвуковыми расходомерами в автономном режиме	1 300 руб

¹⁾ В тепловычислителях выпуска до 2015 г. устанавливается только в заводских условиях

Дополнительное оборудование для ТВ7

Стоимость (без НДС)

 Сетевой линейный источник питания ИЭН6-120015 (12В, 150мА) для питания ТВ7	 Модем GSM IRZ терминал MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS-232	 Модем GSM терминал Cinterion BGS2T-232 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS-232	 Пульт переноса данных USB-ПГД для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7
550 руб	4 400 руб	4 200 руб	5 200 руб



Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»

Предназначены для использования в системах тепло- и водоснабжения и автоматизации технологических процессов. $T_{\max}=150^{\circ}$, $P_{\max}=1.6\text{МПа}$, IP66, 12 лет гарантия от протечки.

Питерфлоу РС 50-72 -А -С

Диаметр - Q_{макс}, м³/час

20 -6[L] /-12
 25 -9[L] /-18
 32 -15[L] /-30
 40 -22[L] /-45
 50 -36[L] /-72
 65 -60[L]
 80 -90[L]
 100 -140[L] /-280
 150 -630

Диапазон измерений

-А (диапазон 1:150)
 -В (диапазон 1:250)
 -С (диапазон 1:450)


Дополнительные параметры

-P25 ($P_{\max}=2,5\text{МПа}$)
 -IP68 (исполнение IP68)

Тип присоединения

-М (муфта нерж.)
 -С (сэндвич нерж.)
 -Ф (фланцы ГОСТ 12815-80 Ст.10)
 -Ф1 (фланцы ГОСТ 12815-80 нерж.)

Муфта (-М), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC20-6	140	6,0 - 0,04	15 550 руб	6,0 - 0,024	16 450 руб	6,0 - 0,013	24 200 руб	
PC20-12	140	12,0 - 0,08	15 550 руб	12,0 - 0,05	16 450 руб	12,0 - 0,03	24 200 руб	
PC32-15	170	15,0 - 0,10	20 900 руб	15,0 - 0,05	22 150 руб	15,0 - 0,03	33 450 руб	
PC32-30	170	30,0 - 0,20	20 900 руб	30,0 - 0,09	22 150 руб	30,0 - 0,07	33 450 руб	

Сэндвич (-С), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC20-6	111	6,0 - 0,04	15 050 руб	6,0 - 0,02	15 950 руб	6,0 - 0,013	23 700 руб	
PC20-12	111	12,0 - 0,08	15 050 руб	12,0 - 0,05	15 950 руб	12,0 - 0,02	23 700 руб	
PC32-15	128	15,0 - 0,10	17 250 руб	15,0 - 0,05	18 250 руб	15,0 - 0,03	27 200 руб	
PC32-30	128	30,0 - 0,20	17 250 руб	30,0 - 0,09	18 250 руб	30,0 - 0,07	27 200 руб	
PC50-36	153	36,0 - 0,24	19 550 руб	36,0 - 0,15	20 700 руб	36,0 - 0,08	30 900 руб	
PC50-72	153	72,0 - 0,48	19 550 руб	72,0 - 0,29	20 700 руб	72,0 - 0,16	30 900 руб	


¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок

Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»

Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC20-6	155	6,0 - 0,04	20 400 руб	6,0 - 0,02	21 650 руб	6,0 - 0,013	32 650 руб	+
PC20-12	155	12,0 - 0,08	20 400 руб	12,0 - 0,05	21 650 руб	12,0 - 0,03	32 650 руб	+
PC25-9	200	9,0 - 0,06	21 500 руб	9,0 - 0,04	22 800 руб	9,0 - 0,02	34 400 руб	+
PC25-18	200	18,0 - 0,12	21 500 руб	18,0 - 0,07	22 800 руб	18,0 - 0,04	34 400 руб	+
PC32-15	200	15,0 - 0,10	21 900 руб	15,0 - 0,05	23 250 руб	15,0 - 0,03	35 050 руб	+
PC32-30	200	30,0 - 0,20	21 900 руб	30,0 - 0,09	23 250 руб	30,0 - 0,07	35 050 руб	+
PC40-22	200	22,0 - 0,15	22 800 руб	22,0 - 0,09	24 200 руб	22,0 - 0,05	36 500 руб	
PC40-45	200	45,0 - 0,30	22 800 руб	45,0 - 0,18	24 200 руб	45,0 - 0,10	36 500 руб	
PC50-36	200	36,0 - 0,24	24 000 руб	36,0 - 0,15	25 450 руб	36,0 - 0,08	38 400 руб	+
PC50-72	200	72,0 - 0,48	24 000 руб	72,0 - 0,29	25 450 руб	72,0 - 0,16	38 400 руб	+
PC65-60	200	60,0 - 0,40	26 900 руб	60,0 - 0,24	28 400 руб	60,0 - 0,13	41 800 руб	+
PC80-90	200	80,0 - 0,53	27 400 руб	80,0 - 0,32	28 950 руб	80,0 - 0,18	42 600 руб	+
PC100-140	250	140 - 0,93	28 850 руб	140 - 0,56	30 450 руб	140 - 0,31	44 900 руб	+
PC100-280	250	280 - 1,90	28 850 руб	280 - 1,20	30 450 руб	280 - 0,60	44 900 руб	+
PC100-140 (2,5МПа)	250	140 - 0,93	31 150 руб	140 - 0,56	33 000 руб	140 - 0,31	49 800 руб	+
PC100-280 (2,5МПа)	250	280 - 1,90	31 150 руб	280 - 1,20	33 000 руб	280 - 0,60	49 800 руб	+

Фланцы (-Ф), двухкомпонентное эпоксидное покрытие с высокой стойкостью к воде и химикатам

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
PC65-60	200	60,0 - 0,40	25 400 руб	60,0 - 0,24	26 900 руб	60,0 - 0,15	40 300 руб	
PC80-90	200	80,0 - 0,53	25 900 руб	80,0 - 0,32	27 450 руб	80,0 - 0,18	41 100 руб	
PC100-140	250	140 - 0,93	27 350 руб	140 - 0,56	28 950 руб	140 - 0,31	43 400 руб	
PC100-280	250	280 - 1,90	27 350 руб	280 - 1,20	28 950 руб	280 - 0,60	43 400 руб	
PC100-140 (2,5МПа)	250	140 - 0,93	29 550 руб	140 - 0,56	31 300 руб	140 - 0,31	47 250 руб	+
PC100-280 (2,5МПа)	250	280 - 1,90	29 550 руб	280 - 1,20	31 300 руб	280 - 0,60	47 250 руб	+
PC150-630 (2,5МПа)	325	630 - 4,20	45 000 руб	630 - 2,50	47 700 руб	630 - 1,40	59 200 руб	

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок

Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС»

исполнения -IP68

Фланцы (-Ф1), нержавеющий сплав

	Длина мм	Класс А (1:150)		Класс В (1:250)		Класс С (1:450)		Под заказ
		Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	Диапазон м³/час	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾	
РС20-6	110	6,0 - 0,04	24 200 руб	6,0 - 0,02	25 650 руб	6,0 - 0,013	38 700 руб	+
РС20-12	110	12,0 - 0,08	24 200 руб	12,0 - 0,05	25 650 руб	12,0 - 0,03	38 700 руб	+
РС25-9	200	9,0 - 0,06	25 200 руб	9,0 - 0,04	26 700 руб	9,0 - 0,02	40 350 руб	+
РС25-18	200	18,0 - 0,12	25 200 руб	18,0 - 0,07	26 700 руб	18,0 - 0,04	40 350 руб	+
РС32-15	200	15,0 - 0,10	25 600 руб	15,0 - 0,05	27 150 руб	15,0 - 0,03	41 000 руб	+
РС32-30	200	30,0 - 0,20	25 600 руб	30,0 - 0,09	27 150 руб	30,0 - 0,07	41 000 руб	+
РС40-22	200	22,0 - 0,15	26 300 руб	22,0 - 0,09	27 900 руб	22,0 - 0,05	42 100 руб	+
РС40-45	200	45,0 - 0,30	26 300 руб	45,0 - 0,18	27 900 руб	45,0 - 0,10	42 100 руб	+
РС50-36	200	36,0 - 0,24	27 300 руб	36,0 - 0,15	28 950 руб	36,0 - 0,08	43 650 руб	+
РС50-72	200	72,0 - 0,48	27 300 руб	72,0 - 0,29	28 950 руб	72,0 - 0,16	43 650 руб	+
РС65-60	200	60,0 - 0,40	31 150 руб	60,0 - 0,24	33 050 руб	60,0 - 0,13	49 250 руб	+
РС80-90	200	80,0 - 0,53	31 650 руб	80,0 - 0,32	33 550 руб	80,0 - 0,18	49 950 руб	+
РС100-140	250	140 - 0,93	32 000 руб	140 - 0,56	34 000 руб	140 - 0,31	51 250 руб	+
РС100-280	250	280 - 1,90	32 000 руб	280 - 1,20	34 000 руб	280 - 0,60	51 250 руб	+

¹⁾ В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок



Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ СВ»

Предназначены для использования в системах учёта ХВС, ГВС.

$T_{\max} = 90^\circ$ (150° под заказ), $P_{\max} = 1.6 \text{ МПа}$, IP67/IP68, батарейка на 5 лет.

Питерфлоу СВ 50-63 -K24 -Ф1

Диаметр - Q_{макс}, м³/час

20 -6[L] /-10
 25 -10[L] /-16
 32 -16[L] /-25
 40 -25[L] /-40
 50 -40[L] /-63
 65 -63[L]
 80 -100[L]
 100 -160[L] /-250

Диапазон измерений

-K12 (1 класс ¹⁾, диапазон 1:250)

-K24 (2 класс ²⁾, диапазон 1:400)

Дополнительные параметры


-T150 ($T_{\max} = 150^\circ$ под заказ)

Тип присоединения

-М (муфта нерж.)

-Ф1 (фланцы ГОСТ 12815-80 нерж.)

Муфта (-М), нержавеющей сплав

	Длина мм	Порог чувств., литр/час	2 класс диапазон 1:400		1 класс диапазон 1:250		Под заказ
			Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽³⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽³⁾	
СВ20-6	140	5	6,3 - 0,016	28 000 руб	6,3 - 0,025	37 400 руб	+
СВ20-10	140	5	10,0 - 0,025	28 000 руб	10,0 - 0,040	37 400 руб	+
СВ32-16	170	12	16,0 - 0,040	32 000 руб	16,0 - 0,064	42 700 руб	+
СВ32-25	170	12	25,0 - 0,064	32 000 руб	25,0 - 0,10	42 700 руб	+

Фланцы (-Ф1), нержавеющей сплав

	Длина мм	Порог чувств., литр/час	2 класс диапазон 1:400		1 класс диапазон 1:250		Под заказ
			Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽³⁾	Диапазон м ³ /час	Стоимость (без НДС) ⁽³⁾	
СВ25-10	200	8	10,0 - 0,025	41 400 руб	10,0 - 0,040	55 300 руб	+
СВ25-16	200	8	16,0 - 0,040	41 400 руб	16,0 - 0,064	55 300 руб	+
СВ32-16	200	12	16,0 - 0,040	42 600 руб	16,0 - 0,064	56 900 руб	+
СВ32-25	200	12	25,0 - 0,064	42 600 руб	25,0 - 0,10	56 900 руб	+
СВ40-25	200	20	25,0 - 0,064	44 000 руб	25,0 - 0,10	58 700 руб	+
СВ40-40	200	20	40,0 - 0,10	44 000 руб	40,0 - 0,16	58 700 руб	+
СВ50-40	200	32	40,0 - 0,10	46 500 руб	40,0 - 0,16	61 900 руб	+
СВ50-63	200	32	63,0 - 0,16	46 500 руб	63,0 - 0,25	61 900 руб	+
СВ65-63	200	50	63,0 - 0,16	47 400 руб	63,0 - 0,25	62 900 руб	+
СВ80-100	200	80	100,0 - 0,25	48 500 руб	100,0 - 0,40	64 100 руб	+
СВ100-160	250	120	160,0 - 0,40	51 300 руб	160,0 - 0,64	68 400 руб	+
СВ100-250	250	120	250,0 - 0,64	51 300 руб	250,0 - 1,00	68 400 руб	+

¹⁾ Для 1 класса погрешность в верхней зоне расхода (1/160) не более 1 %, в нижней зоне (от 1/160 до 1/250) не более 3 %;

²⁾ Для 2 класса погрешность в верхней зоне расхода (1/250) не более 2 %, в нижней зоне (от 1/250 до 1/400) не более 5 %;

³⁾ В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок.





Дополнительное оборудование для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Наименование		Стоимость (без НДС)
	Гермоввод для подключения круглого кабеля 6-9мм	50 руб
	Импульсные источники питания для расходомеров на DIN-рейку ИЭС6-126060 12V, 0,6А, изоляция 4кВ, устойчивость к кратковременному перенапряжению.	800 руб
	Дополнительный комплект прокладок DN20	50 руб
	Дополнительный комплект прокладок DN25	50 руб
	Дополнительный комплект прокладок DN32	50 руб
	Дополнительный комплект прокладок DN40	50 руб
	Дополнительный комплект прокладок DN50	100 руб
	Дополнительный комплект прокладок DN65	100 руб
	Дополнительный комплект прокладок DN80	100 руб
	Дополнительный комплект прокладок DN100	150 руб
	Дополнительный комплект прокладок DN150	200 руб

Коммуникационные адаптеры для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Однопроводный интерфейс LIN

Стоимость (без НДС)

			
Адаптер USB-LIN 1 600 руб	Адаптер RS-232 2 550 руб	Адаптер RS-485 3 010 руб	Адаптер Ethernet 4 500 руб



Арматура для монтажа расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Стоимость (без НДС)

DN расходомера, мм	Комплект крепёжных деталей (шпильки/болты, гайки, шайбы)			Фланец	Имитационная вставка (габаритный имитатор)	
	сэндвич	фланец	муфта		сэндвич	фланец
20	650 руб	550 руб	400 руб	250 руб	1 000 руб	1 200 руб
25	-	550 руб	-	350 руб	-	1 300 руб
32	800 руб	550 руб	500 руб	450 руб	1 050 руб	1 400 руб
40	-	550 руб	-	500 руб	-	1 450 руб
50	850 руб	550 руб	-	700 руб	1 400 руб	2 100 руб
65	-	550 руб	-	800 руб	-	2 300 руб
80	-	550 руб	-	900 руб	-	2 800 руб
100	-	1 050 руб	-	1 100 руб	-	3 200 руб
150	-	2 400 руб	-	1 900 руб	-	5 300 руб






Участки присоединительные для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

Стоимость (без НДС)


DN трубы, мм	DN расходомера, мм								
	20	25	32	40	50	65	80	100	150
20	1 330 руб	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1 680 руб	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 770 руб	-	1 450 руб	-	-	-	-	-	-
40	1 860 руб	-	2 050 руб	2 050 руб	-	-	-	-	-
50	1 990 руб	-	2 110 руб	2 790 руб	1 760 руб	-	-	-	-
65	2 350 руб	-	2 580 руб	2 950 руб	3 010 руб	2 920 руб	-	-	-
80	-	-	2 850 руб	3 120 руб	3 540 руб	4 130 руб	2 940 руб	-	-
100	-	-	-	3 340 руб	3 890 руб	4 270 руб	4 430 руб	3 400 руб	-
125	-	-	-	-	4 220 руб	4 630 руб	4 960 руб	5 050 руб	-
150	-	-	-	-	-	-	5 610 руб	5 650 руб	5 640 руб
200	-	-	-	-	-	-	8 300 руб	8 660 руб	9 890 руб
250	-	-	-	-	-	-	-	9 040 руб	13 950 руб
300	-	-	-	-	-	-	-	-	14 670 руб

Модули присоединительные МП-РС для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ»

	Стоимость (без НДС)		Стоимость (без НДС)		Стоимость (без НДС)
20/20/20	4 310 руб	100/40/50	8 100 руб	100/80/80	9 740 руб
32/20/20	4 750 руб	65/40/65	7 880 руб	125/80/80	10 840 руб
40/20/20	4 840 руб	80/40/65	8 040 руб	150/80/80	11 490 руб
50/20/20	4 970 руб	100/40/65	8 260 руб	200/80/80	14 170 руб
65/20/20	5 330 руб	80/40/80	8 210 руб	100/80/100	11 230 руб
32/20/32	5 190 руб	100/40/80	8 430 руб	125/80/100	11 760 руб
40/20/32	5 280 руб	100/40/100	8 650 руб	150/80/100	12 410 руб
50/20/32	5 410 руб	50/50/50	5 770 руб	200/80/100	15 100 руб
65/20/32	5 770 руб	65/50/50	7 020 руб	125/80/125	12 300 руб
40/20/40	5 370 руб	80/50/50	7 550 руб	150/80/125	12 950 руб
50/20/40	5 500 руб	100/50/50	7 900 руб	200/80/125	15 630 руб
65/20/40	5 860 руб	125/50/50	8 230 руб	150/80/150	13 600 руб
50/20/50	5 630 руб	65/50/65	8 270 руб	200/80/150	16 280 руб
65/20/50	5 990 руб	80/50/65	8 800 руб	100/100/100	9 900 руб
65/20/65	6 350 руб	100/50/65	9 150 руб	125/100/100	11 550 руб
32/32/32	4 750 руб	125/50/65	9 480 руб	150/100/100	12 140 руб
40/32/32	5 350 руб	80/50/80	9 330 руб	200/100/100	15 160 руб
50/32/32	5 410 руб	100/50/80	9 680 руб	250/100/100	15 540 руб
65/32/32	5 880 руб	125/50/80	10 010 руб	125/100/125	13 210 руб
80/32/32	6 150 руб	100/50/100	10 030 руб	150/100/125	13 800 руб
40/32/40	5 940 руб	125/50/100	10 360 руб	200/100/125	16 810 руб
50/32/40	6 010 руб	125/50/125	10 690 руб	250/100/125	17 190 руб
65/32/40	6 480 руб	65/65/65	8 150 руб	150/100/150	14 390 руб
80/32/40	6 740 руб	80/65/65	9 370 руб	200/100/150	17 400 руб
50/32/50	6 070 руб	100/65/65	9 510 руб	250/100/150	17 780 руб
65/32/50	6 540 руб	125/65/65	9 870 руб	200/100/200	20 790 руб
80/32/50	6 810 руб	150/65/65	10 230 руб	250/100/200	20 420 руб
65/32/65	7 010 руб	80/65/80	10 580 руб	250/100/250	21 170 руб
80/32/65	7 280 руб	100/65/80	10 730 руб	150/150/150	16 620 руб
80/32/80	7 540 руб	125/65/80	11 080 руб	200/150/150	20 870 руб
40/40/40	6 060 руб	150/65/80	11 440 руб	250/150/150	24 900 руб
50/40/40	6 810 руб	100/65/100	10 870 руб	300/150/150	25 650 руб
65/40/40	6 970 руб	125/65/100	11 220 руб	200/150/200	25 120 руб
80/40/40	7 140 руб	150/65/100	11 580 руб	250/150/200	29 150 руб
100/40/40	7 360 руб	125/65/125	11 580 руб	300/150/200	29 900 руб
50/40/50	7 550 руб	150/65/125	11 940 руб	250/150/250	33 180 руб
65/40/50	7 710 руб	150/65/150	12 300 руб	300/150/250	33 940 руб
80/40/50	7 880 руб	80/80/80	8 250 руб	300/150/300	34 690 руб

Оборудование для комплектации узлов учета тепловой энергии


Щиты узлов учета тепловой энергии ЩУУТЭ

Наименование	Комплектация	Стоимость (без НДС) ⁽¹⁾
ЩУУТЭ 1 	Щит металлический IP54, 600x400x150 мм	6 550 руб




⁽¹⁾Стоимость щитов учета тепловой энергии ЩУУТЭ указана без учета стоимости тепловычислителя ТВ7 и блоков питания к расходомерам «Питерфлоу РС»

Электронные регистраторы АДИ


Интерфейс LIN для съёма информации с расходомеров «Питерфлоу РС»

Исполнение	Назначение	Стоимость (без НДС)		
		RS-232	RS-485	Ethernet
	АДИ 0-1 Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объёмов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	3 250 руб	4 050 руб	4 350 руб
	АДИ 1-0 Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС»	3 300 руб	4 050 руб	4 400 руб
	АДИ 1-1 Архивирование данных с расходомера «Питерфлоу РС», токовый выход расходомера «Питерфлоу РС», 2 импульсных входа для архивирования объёмов воды, 2 токовых входа для архивирования сигналов давления	3 550 руб	4 350 руб	4 700 руб

Преобразователи избыточного давления 4-20мА и блоки питания к ним

	Наименование	Класс точности	Верхний предел измерения	Стоимость (без НДС)
	ПДТВХ-1-02	0,5	1,0/1,6 МПа	3 000 руб
	Коммуналец СДВ-И	0,5/1,0	1,0/1,6 МПа	3 000 руб
	ИД-И	0,5/1,0	1,0/1,6 МПа	2 900 руб
	Блок питания одноканальный 24В для преобразователей давления			1 310 руб
	Блок питания двухканальный 24В для преобразователей давления			1 470 руб
	Источник электропитания ИЗН6-120015 (12В, 150мА). Возможно одновременное питание тепловычислителя и датчиков давления ПДТВХ-1 с выходным током 4-20 мА и напряжением питания от 9В (в соответствии с рекомендациями к проектированию систем электропитания приборов ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»)			550 руб

Термопреобразователи сопротивления

	Наименование	Монтажная длина, мм	Стоимость (без НДС)
	ТС-Б-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	60, 80, 100, 120	1 250 руб
	ТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	60, 80, 100, 120	1 500 руб
	ТПТ-1, исполнение со штуцером М20х1,5	60, 80, 100, 120	1 000 руб

Комплекты термопреобразователей сопротивления (подобранная пара)

	Наименование	Монтажная длина, мм	Стоимость (без НДС)
	КТС-Б-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	60, 80, 100, 120	2 450 руб
	КТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	60, 80, 100, 120	2 800 руб
	КТПТР-011 ⁽¹⁾ , исполнение со штуцером М20х1,5	60, 80, 100, 120	2 500 руб
	КТПТР-061 ⁽¹⁾ , исполнение со штуцером М20х1,5	35, 45, 60, 80, 110, 140	2 700 руб

¹⁾ Поставляется под заказ

Гильзы защитные и бобышки для термопреобразователей

Наименование		Стоимость (без НДС)
	Гильза защитная	550 руб
	Бобышка прямая	150 руб
	Бобышка косая	150 руб

Условия поставки продукции под заказ:

Срок поставки оговаривается при заказе.

Для расходомеров исполнения -IP68 срок поставки оговаривается при заказе, но не менее двух недель.